Magnat®

SUBWOOFER

IRRTUM UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN • ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED

MAGNAT AUDIO PRODUKTE GMBH • LISE-MEITNER-STR.9 D-50259 PULHEIM • WWW.MAGNAT.DE 01/09

Magnat®

Edition BP 130

Edition BP 125

SUBWOOFER

IRRTUM UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN • ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED

MAGNAT AUDIO PRODUKTE GMBH • LISE-MEITNER-STR.9 D-50259 PULHEIM • WWW.MAGNAT.DE 01/09

Magnat®

- Bandpass-Subwoofer mit stabiler Plexiglas-abdeckung
- Blaue LED-Beleuchtung
- Strömungsoptimierter Bassreflexkanal
- Schraubterminal mit LED-Einschaltelektronik
- 300/250 mm Hochleistungstreiber mit Polkernbohrung und Langhubsicke
- Resonanzarmer Stahlkorb mit zusätzlicher Schwingspulenbelüftung
- Rutschfester Bezugsstoff mit 3D-Logo-Stick

- Bandpass subwoofer with solid plexiglas window
- Blue LED illumination
- Air-flow optimized bass reflex channel
- Screw terminal incl. LED remote function
- 10/12“ high power driver with ventilation for pole core and long excursion surround
- Low resonance steel basket with additional voice coil ventilation
- Anti-skid carpet with 3D logo stitch

- Caisson subwoofer en passe-bande avec vitre en plexiglas
- Illumination DEL bleue
- Port bass-reflex à courant optimisé
- Bornier à vis avec mise en circuit électronique des DELs
- 300/250 mm haut-parleur de haute performance avec ventilation pièce polaire et suspension à haute excursion
- Saladier stable en acier à faible résonance avec ventilation additionnelle de la bobine mobile
- Matériau antidérapant avec broderie 3D

IRRTUM UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN • ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED
MAGNAT AUDIO PRODUKTE GMBH • LISE-MEITNER-STR.9 D-50259 PULHEIM • WWW.MAGNAT.DE 01/09

Magnat®

Prinzip **Principle**	**1 x 300 mm Bandpass-Subwoofer** **1 x 12“ bandpass subwoofer**
Nenn-/Musikbelastbarkeit **Power Handling RMS/max.**	**300/1000 Watt** **300/1000 watts**
Impedanz **Impedance**	**4 Ohm** **4 ohms**
Frequenzbereich **Frequency Response**	**21 – 500 Hz** **21 – 500 Hz**
Schalldruck **Sound Pressure Level**	**91 dB** **91 dB**
Chassis Material **Driver Material**	**Mehrfach gepresste und beschichtete Papiermembran** **Multi-layer coated paper cone**
Abmessungen (BxHxT) **Dimensions (WxLxD)**	**405 x 405 x 345/395 mm** **405 x 405 x 345/395mm**
Gewicht **Weight**	**13 kg** **13 kg**

Art.Nr.: 110 3598
EAN: 40 18843 03598 7

SUBWOOFER

IRRTUM UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN • ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED

MAGNAT AUDIO PRODUKTE GMBH • LISE-MEITNER-STR.9 D-50259 PULHEIM • WWW.MAGNAT.DE 01/09

Magnat®

Prinzip **Principle**	**1 x 250 mm Bandpass-Subwoofer** **1 x 10“ bandpass subwoofer**
Nenn-/Musikbelastbarkeit **Power Handling RMS/max.**	**250/800 Watt** **250/800 watts**
Impedanz **Impedance**	**4 Ohm** **4 ohms**
Frequenzbereich **Frequency Response**	**23 – 500 Hz** **23 – 500 Hz**
Schalldruck **Sound Pressure Level**	**90 dB** **90 dB**
Chassis Material **Driver Material**	**Mehrfach gepresste und beschichtete Papiermembran** **Multi-layer coated paper cone**
Abmessungen (BxHxT) **Dimensions (WxLxD)**	**365 x 465 x 345/395 mm** **365 x 465 x 345/395 mm**
Gewicht **Weight**	**11,5 kg** **11,5 kg**

Art.Nr.: 110 3597
EAN: 40 18843 03597 0

MAGNAT AUDIO PRODUKTE GMBH • LISE-MEITNER-STR.9 D-50259 PULHEIM • WWW.MAGNAT.DE 01/09
IRRTUM UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN • ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED